



www.itagas.eu

Condizionamento e Refrigerazione



CATALOGO
2026

Smart Test



www.itagas.eu

Test per impianti di refrigerazione e condizionamento con gas r410a/r32

Test for refrigeration and air conditioning systems with gas r410a / r32

Smart Test è uno strumento semplice ed innovativo che permette di verificare ed eventualmente aggiungere gas refrigerante negli impianti A/C con gas r410a-r32

- **Struttura in metallo con impugnatura ergonomica**
- **Attacchi 5/16 SAE**
- **Manometro \varnothing 68 mm con scala graduata con settori colorati**
- **Grande facilità d'utilizzo**
- **Valigia in plastica**

Smart Test is a simple and innovative tool that allows you to check and, if needed, add refrigerant gas in A / C systems with r410a-r32 gas

- **Metal frame with ergonomic handle**
- **SAE 5/16 attacks**
- **Pressure gauge \varnothing 68 mm with graduated scale with colored sectors**
- **Very ease of use**
- **Plastic suitcase**



COD. ST40410

Smart Test

confezione da 2 pz.

pack of 2 pcs.

Fluidi refrigeranti sfusi

Bulk refrigerant fluids for filling empty cylinders



www.itagas.eu



REFRIGERANTE / REFRIGERANT	CAPACITÀ / CAPACITY
R134a	sfuso/Kg / bulk/Kg
R404a	sfuso/Kg / bulk/Kg
R407c	sfuso/Kg / bulk/Kg
R410a	sfuso/Kg / bulk/Kg
R422D (Sostituto R22 / Substitute R22)	sfuso/Kg / bulk/Kg
R422A (Sostituto R22 - R502 per basse temperature Substitute R22 - R502 for low temperatures)	sfuso/Kg / bulk/Kg
R437A (Sostituto R12 / Substitute R12)	sfuso/Kg / bulk/Kg
R507	sfuso/Kg / bulk/Kg
R600a	sfuso/Kg / bulk/Kg
R290	sfuso/Kg / bulk/Kg

NOTA: Nel caso in cui siate alla ricerca di refrigeranti diversi da quelli elencati, contattateci.

NOTE: If you are looking for refrigerants other than those listed, contact us.

Bombole Ricaricabili

Bombole ricaricabili in ferro - 1000ml
 Refillable iron cylinders - 1000ml



Approvazioni / Approvals

T-PED / EN13322-1

CODICE CODE	REFRIGERANTE REFRIGERANT	CAPACITÀ CAPACITY	CONFEZIONE PACK	VALVOLA VALVE
031242	R410a	800 g	6 pz	5/16 SAE
031204	R134a	900 g	6 pz	1/4 SAE
031211	R404a	790 g	6 pz	1/4 SAE
031228	R422d	850 g	6 pz	1/4 SAE
031235	R407c	850 g	6 pz	1/4 SAE
03256	R32	800 g	6 pz	1/2 ACME
03249	R407f	850 g	6 pz	1/4 SAE

Leak Stop

Sigillante per impianti A/C
Sealant for A / C systems



LEAK STOP è un sigillante cremoso per raccordi in impianti di climatizzazione e refrigerazione.

Previene le perdite dai bocchettoni, cartelle e giunti; dopo la sua applicazione forma una pellicola che sigilla (non indurisce). Resta sempre flessibile, aderisce alle superfici, riempie tutte le micro fessure. Compatibile con i gas HFC-HC-HFO.

- **Non contamina gli impianti.**
- **Non tossico, sicuro per l'operatore.**
- **Non infiammabile.**
- **Facilmente removibile.**

Temperatura di lavoro

+90°C ÷ +200°C (-130°F ÷ 392°F)

LEAK STOP is a creamy sealant for fittings in systems air conditioning and refrigeration.

Prevents leaks from flanged and joints; after its application it forms a film that seals (does not harden). It remains flexible, adheres to surfaces, fills all micro-leaks.

Compatible with HFC-HC-HFO gases.

- **Does not contaminate systems.**
- **Non-toxic, safe for the operator.**
- **Non-flammable.**
- **Easy to remove.**

Working temperature

+90°C ÷ +200°C (-130°F ÷ 392°F)

COD. LS12531

Leak Stop

Flacone da 60 ml, confezione da 15 pz.
60 ml bottle, pack of 15 pcs



A/C Block

Ripara perdite di gas refrigerante
Leak Stop for Air Conditioning and Refrigeration Systems



A/C Block elimina tutte le piccole perdite inerenti gli impianti di refrigerazione e condizionamento

- Ripara perdite non superiori a 0,3mm
- Sigilla le perdite in modo permanente
- Non danneggia in nessun modo la normale funzionalità dell'impianto
- Non incide sulla normale funzionalità del compressore
- Non contiene polimeri
- Fluorescente alla luce UV

A/C Block eliminates all the small leaks inherent in refrigeration and conditioning systems

- Repairs leaks up to 0.3 mm
- Permanently seals leaks
- It does not damage the normal functionality of the system in any way
- Does not affect the normal functionality of the compressor
- Polymer-free
- Fluorescent under UV light

COD. AC80042

A/C Block

Cartuccia da 42 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
42 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.

COD. AC80030

A/C Block

Cartuccia da 30 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
30 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.



COD. AC80250

A/C Block

Flacone da 250 ml con dosatore di 7,5ml, confezione da 4 pz.
250 ml bottle with 7.5 ml measuring cap, pack of 4 pcs.



Dosaggi / Dosage

IMPIANTO A/C / SYSTEMS A/C	A/C BLOCK
MAX 0,3 Kg	DOSE da 12 ml / 12ml DOSE
MAX 0,45 Kg	2 DOSI da 12 ml / 2x12ml DOSES
MAX 1,0 Kg	DOSE da 30 ml / 30ml DOSE
MAX 1,5 Kg	DOSE da 42 ml / 42ml DOSE
MAX 3,0 Kg	DOSE da 60 ml / 62ml DOSE
OLTRE 3,0 Kg / OVER 3,0Kg	SOSTITUIRE COMPLETAMENTE / REMOVE COMPLETELY

A/C Block PLUS



www.itagas.eu

Ripara perdite di gas refrigerante

Leak Stop for Air Conditioning and Refrigeration Systems

A/C Block PLUS elimina tutte le piccole perdite inerenti gli impianti di refrigerazione e condizionamento

- Ripara perdite non superiori a 0,3mm
- Sigilla le perdite in modo permanente
- Non danneggia in nessun modo la normale funzionalità dell'impianto
- Non incide sulla normale funzionalità del compressore
- Non contiene polimeri
- Fluorescente alla luce UV

A/C Block Plus eliminates all the small leaks inherent in refrigeration and conditioning systems

- **Repairs leaks up to 0.3 mm**
- **Permanently seals leaks**
- **It does not damage the normal functionality of the system in any way**
- **Does not affect the normal functionality of the compressor**
- **Polymer-free**
- **Fluorescent under UV light**

In più, grazie alla nuova formula

- **Soli 9 ml di prodotto**
- **Nuova formula avanzata**
- **Fino a 3,00 Kg di gas refrigerante**
- **Compatibile con tutti i tipi di gas refrigeranti in commercio**

Thanks to the new formula

- **Only 9 ml of product**
- **New advanced formula**
- **Up to 3.00 kg of refrigerant gas**
- **Compatible with all types of refrigerant gases on the market**

COD. AC80090

A/C Block Plus

Cartuccia da 9 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.

9 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.



A/C Block per Refrigeranti HC



Ripara perdite di gas refrigerante R600a-R290
Repairs R600a-R290 refrigerant gas leaks

A/C Block per HC è specificatamente formulato per risolvere tutti i problemi inerenti le piccole perdite di gas refrigerante che avvengono nei circuiti frigoriferi contenenti gas refrigerante R600a-R290.

- Ripara perdite non superiori a 0,3mm
- Sigilla le perdite in modo permanente
- Non danneggia in nessun modo la normale funzionalità dell'impianto
- Non incide sulla normale funzionalità del compressore
- Non contiene polimeri

A/C Block per HC is specially formulated to solve any kind of problems inherent to the small refrigerant gas leaks that occur in refrigeration circuits containing R600a-R290 refrigerant gas

- Repairs leaks up to 0.3 mm
- Permanently seals leaks
- Does not damage the normal functionality of the system in any way
- Does not affect the normal functionality of the compressor
- Polymer-free
- Fluorescent under UV light

COD. AC70012

A/C Block per Refrigeranti HC

Blister da 6 cartucce da 12 ml con adattatore ITAFLEX da 1/4 SAE con valvola di sicurezza, confezione da 6 pz.

Blister pack of 6 cartridges for 12 ml with ITAFLEX 1/4 SAE adapter with safety valve pack of 6 pcs.



Dry Up

Anti-umidità per impianti di refrigerazione e condizionamento
Anti-moisture for refrigeration and air conditioning systems



www.itagas.eu

Dry Up elimina l'umidità dagli impianti di refrigerazione e condizionamento

- È un additivo che previene la formazione di umidità
- Efficace per qualsiasi grandezza di impianto
- Compatibile con tutti i tipi di gas refrigeranti
- Compatibili con tutti i lubrificanti
- Non contiene metanolo
- Non influisce sulle prestazioni dell'impianto

Dry Up removes moisture from refrigeration and air conditioning systems

- An additive that prevents moisture formation
- Effective for systems of any size
- Compatible with all types of refrigerant gases
- Compatible with all lubricants
- Does not contain methanol
- Does not affect system's performance

COD. DU80042

Dry Up

Cartuccia da 42 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
42 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.

COD. DU80030

Dry Up

Cartuccia da 30 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
30 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.



COD. DU80250

Dry Up

Cartuccia Flacone da 250 ml con dosatore di 7,5ml, confezione da 4 pz.
250 ml bottle with 7.5 ml measuring cap, pack of 4 pcs.

Dosaggi / Dosage

IMPIANTO A/C / SYSTEMS A/C	A/C BLOCK
MAX 0,3 Kg	DOSE da 12 ml / 12ml DOSE
MAX 0,45 Kg	2 DOSI da 12 ml / 2 x12ml DOSES
MAX 1,0 Kg	DOSE da 30 ml / 30ml DOSE
MAX 1,5 Kg	DOSE da 42 ml / 42ml DOSE
MAX 3,0 Kg	DOSE da 60 ml / 60ml DOSE
OLTRE 3,0 Kg / OVER 3,0Kg	AGGIUNGERE 30 ml OGNI Kg DI GAS REFRIGERANTE ADD 30 ml EVERY Kg OF REFRIGERANT GAS

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

A/C Power

Additivo per impianti di refrigerazione e condizionamento
Additive for refrigeration and air conditioning systems



A/C Power migliora le prestazioni degli impianti di refrigerazione e condizionamento

- Ripristina le condizioni di efficienza dei vecchi impianti
- Aumenta la capacità di raffreddamento del 20%
- Prolunga la vita degli impianti
- Aumenta la capacità lubrificante dell'olio del compressore

A/C Power improves the performance of refrigeration and air conditioning systems

- Restores the efficiency conditions of old systems
- Increases cooling capacity by 20%
- Extends the systems' lifespan

COD. AC81042

A/C Power

Cartuccia Cartuccia da 42 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
42 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs

COD. AC81030

A/C Power

Cartuccia Cartuccia da 30 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
30 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.



COD. AC81250

A/C Power

Cartuccia Flacone da 250 ml con dosatore di 7,5ml, confezione da 4 pz.
250 ml bottle with 7.5 ml measuring cap, pack of 4 pcs.

Dosaggi / Dosage

IMPIANTO A/C / SYSTEMS A/C	A/C BLOCK
MAX 0,3 Kg	DOSE da 12 ml / 12ml DOSE
MAX 0,45 Kg	2 DOSI da 12 ml / 2 x12ml DOSES
MAX 1,0 Kg	DOSE da 30 ml / 30ml DOSE
MAX 1,5 Kg	DOSE da 42 ml / 42ml DOSE
MAX 3,0 Kg	DOSE da 60 ml / 60ml DOSE
OLTRE 3,0 Kg / OVER 3,0 Kg	AGGIUNGERE 30 ml OGNI Kg DI GAS REFRIGERANTE ADD 30 ml EVERY Kg OF REFRIGERANT GAS

Sour Off

Neutralizzatore di acido
Acid Neutralizer



www.itagas.eu

Sour Off è un neutralizzatore di acido per impianti di refrigerazione e condizionamento

- **Elimina completamente l'acido negli impianti di refrigerazione e condizionamento.**
- **Neutralizza eventuali residui di acido causati dalla rottura del compressore**
- **Non danneggia in nessun modo la normale funzionalità dell'impianto**
- **Ideale per applicazioni preventive**
- **Non contiene polimeri**

Sour Off is an acid neutralizer for refrigeration and air conditioning systems

- **Completely eliminates acid in refrigeration systems and conditioning.**
- **Neutralizes any acid residues caused by compressor rupture**
- **It does not damage the normal functionality of the system in any way**
- **Ideal for preventive applications**
- **Polymer-free**

COD. S080042

Sour Off

Cartuccia Cartuccia da 42 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
42 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.

COD. S080030

Sour Off

Cartuccia da 30 ml senza adattatori, confezione da 15 pz.
30 ml cartridge without adapters, pack of 15 pcs.



COD. S080250

Sour Off

Flacone da 250 ml con dosatore di 7,5ml, confezione da 4 pz.
250 ml bottle with 7.5 ml measuring cap, pack of 4 pcs.

Dosaggi / Dosage

LIVELLO DI ACIDO BASSO O A ZERO / LEVEL OF LOW ACID

AGGIUNGERE 29 ML (1 OZ.) ogni 1,8 L (64 OZ.) DELL'OLIO DEL COMPRESSORE
ADD 29 ML (1 OZ.) Every 1.8 L (64 OZ.) OF THE COMPRESSOR OIL

LIVELLO DI ACIDO MEDIO / LEVEL OF MEDIUM ACID

AGGIUNGERE 29 ML (1 OZ.) ogni 1,36 L (48 OZ.) DELL'OLIO DEL COMPRESSORE
ADD 29 ML (1 OZ.) Every 1.36 L (48 OZ.) OF THE COMPRESSOR OIL

LIVELLO DI ACIDO ALTO / LEVEL OF HIGH ACID

AGGIUNGERE 29 ML (1 OZ.) ogni 0,68 L (24 OZ.) DELL'OLIO DEL COMPRESSORE
ADD 29 ML (1 OZ.) Every 0.68 L (24 OZ.) OF THE COMPRESSOR OIL

Tralcus



www.itagas.eu

Tracciante UV per impianti di refrigerazione e condizionamento

Fluorescent UV leak detector dye for Air Conditioning and Refrigeration Systems

Tralcus è un liquido tracciante fluorescente per l'individuazione di perdite all'interno degli impianti di aria condizionata.

- **Non contiene solventi**
- **Visibile se esposto a qualsiasi luce UV**
- **Non danneggia gli impianti**

Tralcus is a fluorescent UV detector dye for air conditioning systems.

- **Solvent-free**
- **Visible under UV light**
- **Does not damage the systems**



COD. TR80075

Tralcus

Blister da 12 cartucce da 7,5 ml senza adattatori, confezione da 12 pz.

Blister packs of 12 for 7.5 ml cartridges without adapters, pack of 12 pcs



COD. TR80250

Tralcus

Flacone da 250 ml con dosatore di 7,5 ml, confezione da 4 pz.

250 ml bottle with 7.5 ml measuring cap, pack of 4 pcs.

Dosaggi / Dosage

LUBRICANTE / LUBRIFICANT	TRALCIUS
0,5 Kg	7,5 ml (1/4 FL. OZ)
1 Kg	15 ml (1/2 FL. OZ)
2 Kg	30 ml (1.0 FL. OZ)
4 Kg	60 ml (2.0 FL. OZ)

Accessori Impianti A/C

Accessori per riparazione impianti A/C
Accessories for A/C system repairs



COD. UV80105

Iniettore ricaricabile a siringa

Siringa da 50 ml
Adattatore flessibili da 1/4 SAE
Adattatore flessibile da 5/16 SAE
75 mm con valvola di sicurezza
Valigetta in plastica
Confezione da 1 pz.

Rechargeable syringe injector

50 ml Syringe
Flexible 1/4 SAE adapter
Flexible 5/16 SAE adapter
75 mm with safety valve
Plastic case

COD. UV80106

Adattatore ITAFLEX da 5/16

Adattatore in metallo con valvola di sicurezza
Lunghezza tubo 75mm
Pressione di scoppio del tubo 60 bar
Confezione da 5 pz.

ITAFLEX 5/16 adapter

Metal adapter with safety valve
Hose length 75mm
Hose bursting pressure 60 bar
Pack of 5 pcs.



COD. UV80107

Adattatore ITAFLEX da 1/4

Adattatore in metallo con valvola di sicurezza
Lunghezza tubo 75mm
Pressione di scoppio del tubo 60 bar
Confezione da 5 pz.

ITAFLEX 1/4 adapter

Metal adapter with safety valve
Hose length 75mm
Hose bursting pressure 60 bar
Pack of 5 pcs.

COD. UV80110

Adattatore ITASIX da 1/4-5/16

Adattatore girevole in metallo con valvola di sicurezza
Confezione da 15 pz.

ITASIX 1/4-5/16 adapter

Metal swivel adapter with safety valve
Pack of 15 pcs



Fortis / Fortis Plus

Liquido di lavaggio linee frigorifere

Air Conditioning and Refrigeration System Flushing Fluid



www.itagas.eu

Fortis Plus è un liquido specifico per il lavaggio di linee frigorifere di impianti di refrigerazione e condizionamento

- **Non lascia alcun tipo di residuo**
- **Evapora molto velocemente e completamente**
- **Non infiammabile**

Fortis Plus is a specific liquid for flushing refrigeration lines of systems refrigeration and air conditioning systems' lines

- **Does not leave any kind of residue**
- **Quickly and completely evaporates**
- **Non-flammable**

Fortis è un liquido specifico per il lavaggio di linee frigorifere di impianti di refrigerazione e condizionamento

- **Non lascia alcun tipo di residuo**
- **Evapora molto velocemente e completamente**
- **Infiammabile**

Fortis is a specific liquid for flushing refrigeration lines of systems refrigeration and air conditioning systems' lines

- **Does not leave any kind of residue**
- **Quickly and completely evaporates**
- **Flammable**



COD. F080104

Fortis Plus

Flacone in metallo da 5L
confezione da 2 pz.
*5L metal tank
pack of 2 pcs*

COD. F080103

Fortis Plus

Flacone in metallo da 1L
confezione da 6 pz.
*1L metal tank
pack of 6 pcs*

COD. F080101

Fortis

Flacone in metallo da 1L
confezione da 6 pz.
*1L metal tank
pack of 6 pcs*

COD. F080102

Fortis

Flacone in metallo da 5L
confezione da 2 pz.
*5L metal tank
pack of 2 pcs*



Fortis Aerosol

Liquido di lavaggio linee frigorifere
Air Conditioning and Refrigeration System Flushing Fluid



Fortis Aerosol è un liquido specifico per il lavaggio di linee frigorifere di impianti di refrigerazione e condizionamento

- **Pronto all'uso, non è necessario utilizzare altre attrezzature**
- **Non lascia alcun tipo di residuo**
- **Evapora molto velocemente e completamente**
- **Grande pressione di lavaggio (8 Bar)**
- **Bombola Aerosol da 600ml**

Fortis Aerosol is a specific liquid for flushing refrigeration lines of systems refrigeration and air conditioning systems' lines

- **Ready to use, no other equipment needed**
- **Does not leave any kind of residue**
- **Quickly and completely evaporates**
- **High washing pressure (8 Bar)**
- **600ml Aerosol Can**



COD. F080105

Fortis Aerosol

Bombola in metallo con cono in gomma
confezione da 12 pz.
*Aerosol can with rubber cone
pack of 12 pcs.*



COD. F080106

Fortis Aerosol

Bombola in metallo con filettatura 7/16
confezione da 12 pz.
*Aerosol can with 7/16 thread
pack of 12 pcs.*

Fortis Accessori / Fortis Accessories

Accessori per prodotti della linea Fortis
Accessories for Fortis line products



COD. F080107

Adattatore 1/4 SAE con rubinetto
confezione da 1 pz.
1/4 SAE adapter with tap
pack of 1 pcs.

COD. F080108

Pistola con tubo e valvola a sfera,
valigetta in plastica,
confezione da 1 pz.

Gun with hose and ball valve,
*plastic case
pack of 1 pcs.*



COD. F080109

Pistola per lavaggio
confezione da 1 pz.

Flush gun
pack of 1 pcs.

Attrezzatura Lavaggio

Pistola e Kit per lavaggio linee frigorifere
Flush Gun and Kit for flushing refrigeration lines

Kit Lavaggio è un'attrezzatura economica per il lavaggio degli impianti A/C

- **Volume Bombola 1Lt**
- **Manometro per misurare la pressione**
- **Asta di supporto per appenderlo durante l'uso**
- **Bombola in acciaio Inox**
- **Tubo flessibile da 600 ml**
- **Pistola a corredo**

Kit Lavaggio is an inexpensive equipment for Flushing A/C systems

- **Bottle Volume 1Lt**
- **Pressure gauge to measure pressure**
- **Support rod to keep your hands free while you use**
- **Stainless steel bottle**
- **60 cm flexible hose**
- **Gun included**



COD. PI80101

Kit Lavaggio
confezione da 1 pz.

Flushing Kit
pack of 1 pcs.



COD. PI8012

Pistola di lavaggio in gomma
confezione da 1 pz.

Flush gun with rubber cone
pack of 1 pcs.

Accessori per Impianti A/C

Accessori per riparazione Impianti A/C
Accessories for repairing A/C systems



COD. UV80101

Occhiali di Protezione UV

Protegge dai raggi UV
Conforme alle normative EN166:2001

UV safety Glasses

Protects against UV rays
Conforms to
EN166:2001 standards



COD. UV80102

Lampada a 9 LED UV

Alimentazione con 3 Batterie AAA da 1.5V
Occhiali di protezione UV inclusi
Corpo in alluminio
Frequenza luce UV: 410-405nm

9 LED UV Lamp

Power supply 3 AAA 1.5V battery
UV protection glasses included
Aluminum body
UV light frequency: 410-405nm



COD. UV80103

Lampada a 51 LED UV

Alimentazione con 3 Batterie AAA da 1.5V
Occhiali di protezione UV inclusi
Corpo in alluminio
Frequenza luce UV: 410-405nm

51 LED UV Lamp

Power supply 3 AAA 1.5V battery
UV protection glasses included
Aluminum body
UV light frequency: 410-405nm



COD. UV80104

Lampada a LED UV da 50 Watt Ricaricabile

2 modalità di luce
Luce bianca per visualizzare oggetti
Fornisce 50 Watt di luce U/V
Carica Batteria integrato
Occhiali di protezione UV inclusi
Corpo in ABS
Frequenza luce UV: 410-405nm

50 Watt UV Rechargeable LED Lamp

The torch has 2 modes
White light to display objects
Provides 50 Watts of U/V lugs
Integrated battery charger
UV protection glasses included
ABS body
UV light frequency: 410-405nm

Alkaline

Pulitore alcalino per condensatori impianti A/C
Alkaline cleaner for A / C system condensers



Alkaline Four e **Alkaline ONE** sono trattamenti liquidi a base alcalina per rimuovere a fondo lo sporco che si forma nelle fessure delle batterie alettate delle unità condensanti che si trovano sugli autoveicoli e all'esterno degli edifici

- **Rimuove smog, polvere e polline**
- **Migliora l'efficienza dell'impianto**
- **Sgrassa in modo efficace**

Alkaline Four and **Alkaline ONE** are alkaline-based liquid products that thoroughly remove the dirt between the finned coils of condensers located on cars and on the outside of buildings

- **Removes smog, dust and pollen**
- **Improves sistem's efficiency**
- **Effectively degrease**



COD. AL00201

Alkaline Four Concentrato 1:4

Tanica da 5L
Confezione da 5 pz.
5L Plastic Tank
Pack of 2 pcs.



COD. AL00202

Alkaline One Pronto all'uso

Flacone Spray da 1L
Confezione da 6 pz.
Ready to use
1L Spray Bottle
Pack of 6 pcs.

Cleaner Acid



www.itagas.eu

Disincrostante a base acida per condensatori impianti A/C
Acid-based descaler for A/C system condensers

Cleaner Acid Four e **Cleaner Acid One** sono trattamenti liquidi a base acida per rimuovere a fondo le incrostazioni che si formano nelle fessure delle batterie alettate delle unità condensanti che si trovano sugli autoveicoli e all'esterno degli edifici.

- **Rimuovono ossidazioni, salsedine e incrostazioni**

Per un miglior risultato consigliamo di seguire prima un trattamento sgrassante con prodotto a base alcalina.

Cleaner Acid Four and **Cleaner Acid One** are acid based liquid products that thoroughly remove built up deposits between the finned coils of condensers located on cars and on the outside of buildings.

- **Remove oxidation, salt and scale**

For a better result, use an alkaline-based degreaser first.



COD. CL00201

Cleaner Acid Four

Disincrostante concentrato 1:4

Tanica da 5L

Confezione da 2 pz.

Concentrated descaler 1:4

5L Plastic Tank

Pack of 2 pcs

COD. CL00202

Cleaner Acid One

Disincrostante pronto all'uso

Flacone Spray da 1L

Confezione da 6 pz.

Descaler ready to use

1L Spray Bottle

Pack of 6 pcs



Tracer Remover / Best Foam



www.itagas.eu

Pulitore per traccianti U/V / Rilevatore di perdite e fughe
Fluorescent UV Dyes Remover

Tracer Remover è appositamente studiato per rimuovere il tracciante U/V dalle superfici e dagli utensili. È utilizzato anche per rimuovere i residui di tracciante U/V dalle valvole di carica e dalle parti contaminate dell'impianto A/C per evitare eventuali successive false localizzazioni di perdite

Tracer Remover is specially designed to remove the U/V detector dye from surfaces and tools. Removes any trace of UV detector dye from the charge valves and from the contaminated parts of the A/C system to avoid any subsequent false localisations/detections of leaks

Best Foam è appositamente studiato per l'ermeticità di impianti funzionanti con qualsiasi tipo di gas e con formula anticorrosiva su rame, ottone e acciaio. Eventuali fughe sono rilevate dalla formazione di bolle.
Prodotto non infiammabile

*Best Foam is specially designed for the tightness of systems operating with any type of gas and with anticorrosive formula on copper, brass and steel. Potential leaks are detected by the formation of bubbles.
Non-flammable product*



COD. TR00001

Tracer Remover

Flacone Spray
Bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
*Spray bottle
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs*

COD. BF00001

Best Foam

Flacone Spray
Bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
*Spray bottle
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.*



Vilnius

Pulitore per filtri unità interne - No Biocide
Indoor filters cleaner- No Biocide



www.itagas.eu

Vilnius è un detergente purificante per la pulizia dei pacchi alettati e filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento.

Applicato sui fan-coils nel funzionamento estivo, viene sciacquato dall'acqua di condensa liberando velocemente i pacchi alettati dallo sporco.

Non agredisce le superfici trattate

Vilnius is a purifying detergent for cleaning finned packs and filters in refrigeration and heating systems.

Applied on fan coils in summer operation, it is rinsed with condensation water, freeing the finned packs from dirt quickly.

Non aggressive to treated surfaces



COD. VL80101

Vilnius - No Biocide

Flacone Spray da 1L

Confezione da 6 pz.

1L Spray Bottle

Pack of 6 pcs



COD. VL80202

Vilnius CLEANER - No Biocide

Spray non Schiumoso

Bombola in metallo da 400 ml

Confezione da 12 pz.

Spray

400 ml Aerosol can

Pack of 12 pcs.



COD. VL80201

Vilnius - No Biocide

Spray Schiumoso

Bombola in metallo da 400 ml

Confezione da 12 pz.

Foam Spray

400 ml Aerosol can

Pack of 12 pcs.

Free Ice / Ice Off

Pulitore macchina del ghiaccio / *Ice machine cleaner*
Dissolvi Ghiaccio / *Ice dissolver*



www.itagas.eu

Free Ice è un prodotto specifico per la pulizia delle macchine che producono ghiaccio.

- Rimuove le incrostazioni di calcare
- Azione anti-alghe
- Usato in modo preventivo previene la formazione di calcare
- Ripristina l'efficienza della macchina
- Non corrode i metalli
- Necessita di risciacquo

Free Ice is a specific product for cleaning ice machines.

- **Removes limescale deposits**
- **Anti-algae action**
- **Used preventively it prevents the formation of limestone**
- **Restores machine's performance**
- **Non-corrosive to metals**
- **Rinsing required**

Ice Off è un liquido specifico per sciogliere il ghiaccio per i frigoriferi

- Rallenta la formazione del ghiaccio
- Idoneo per tutte le superfici
- Non nocivo per l'operatore
- Non necessita di risciacquo

Ice Off is a specific liquid for melting ice for refrigerators

- **Slows down ice formation**
- **Safe to use on any surface**
- **Safe for the operator**
- **No rinsing required**



COD. ICE80101

Free Ice

Flacone da 1L
Confezione da 6 pz.
1L bottle
Pack of 6 pcs.

COD. ICE80102

Free Ice

Flacone da 5L
Confezione da 2 pz.
5L Plastic Tank
Pack of 2 pcs

COD. ICE80103

Ice Off

Flacone Spray da 500 ml
Confezione da 12 pz.
500 ml spray bottle
Pack of 12 pcs.



Wash Pump / Wash Plus

Pulitore Aerosol
Aerosol cleaner

Wash Pump è un pulitore per pompe scarico condensa.

Elimina incrostazioni e residui calcarei all'interno della pompa scarico condensa.

È consigliabile eseguire il trattamento almeno due volte l'anno prima dell'accensione estiva e invernale.

Una bombola è sufficiente per il trattamento di un climatizzatore tipo "split" o "fan-coil"

Wash Pump is a cleaner for condensate pumps.

Eliminates scale and mineral build-ups inside the condensation pump.

It is advisable to carry out the treatment at least twice a year before summer and winter lighting.

A cylinder is sufficient for the treatment of a "split" or "fan-coil" type air conditioning

Wash Plus è un pulitore ad alta pressione in Bombola Aerosol da 600 ml

Bombola speciale progettata per ottenere una costante ed elevata pressione di erogazione facilitando la rimozione dello sporco il quale si accumula tra le lamelle dei condensatori e degli evaporatori.

Non necessita di risciacquo

Wash Plus is a high pressure cleaner in 600 ml Aerosol Can

Special cylinder designed to obtain a constant and high delivery pressure facilitating the removal of dirt which accumulates between the blades of the condensers and evaporators.

No rinsing required



COD. WA80101

Wash Pump

Bombola in metallo da 400 ml

Confezione da 12 pz.

400 ml Aerosol can

Pack of 12 pcs

COD. WA80102

Wash Plus

Bombola in metallo da 600 ml
con ugello alta pressione

Confezione da 12 pz.

600 ml Aerosol can

with high pressure nozzle

Pack of 12 pcs.



NO-ODOR / WOLF

Elimina odori dagli abitacoli e dagli ambienti
Cigarette Smoke Odor Remover Spray for Interiors



www.itagas.eu

NO-ODOR è uno spray formulato per eliminare l'odore di sigaretta e tabacco dagli abitacoli e dagli ambienti.
Con erogatore TOTAL RELEASE a svuotamento totale.

NO-ODOR is a spray formulated to remove cigarette and tobacco odors from living areas and environments.
Total release spray

WOLF è uno spray formulato per eliminare l'odore di animali domestici. Per uso in interni.

WOLF Wolf is a spray formulated to eliminate pets odor. For interiors.

Con erogatore TOTAL RELEASE a svuotamento totale.

Total release spray



COD. N052010

No-Odor

Flacone Spray
Bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
Spray bottle
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. WF52001

Wolf

Flacone Spray
bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.
Spray bottle
400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs



CLEANS CAR



www.itagas.eu

Spray purificante per impianto aria condizionata - No Biocide
Purifying spray for air conditioning systems - No Biocide

Gli impianti di condizionamento a causa della loro natura sono da sempre l'ambiente ideale per lo sviluppo delle colonie di agenti come batteri, muffe e funghi.

La presenza di questi organismi, oltre ad essere dannoso per la salute, è anche causa principale di cattivi odori.

Per questa ragione è indispensabile procedere periodicamente ad una completa purificazione dell'impianto.

Due to their nature conditioning systems have always been the ideal environment for bacteria, molds and fungi.

Besides being harmful to health, these micro-organisms are the main cause of odors.

For this reason it is essential to periodically proceed to a complete purification of the systems.



COD. SN8001

**Cleans Car - No Biocide
Fragranza Muschio Bianco**

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

White Musk fragrance

400 ml Aerosol can

Pack of 12 pcs.

COD. SN8002

**Cleans Car - No Biocide
Fragranza Pino**

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

Pine fragrance

400 ml Aerosol can

Pack of 12 pcs

COD. SN8003

**Cleans Car - No Biocide
Fragranza Talco**

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

Talc fragrance

400 ml Aerosol can

Pack of 12 pcs.

COD. SN8004

**Cleans Car - No Biocide
Fragranza Vaniglia**

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

Vanilla fragrance

400 ml Aerosol can

Pack of 12 pcs.

Glicole

Propilenico - Etilenico
Propylene - Ethylene



www.itagas.eu

Glicole Propilenico Inibito è specifico per i pannelli solari.

Prodotto ecologico è atossico, a base di Glicole Propilenico e non contiene sostanze inquinanti quali ammine e nitriti

Inhibited Propylene Glycol is specific for solar panels.

Non-toxic propylene glycol-based product. Ecological, does not contain polluting substances such as amines and nitrites

Glicole Etilenico Inibito è specifico per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Il prodotto è tossico per ingestione. A base di Glicole Etilenico

Inhibited Ethylene Glycol is specific for heating and cooling systems.

Toxic if swallowed. Ethylene glycol-based



COD. PRNGEL5

Glicole Propilenico

Tanica da 5L
Confezione da 2 pz.

Propylene Glycol

5L Plastic Tank
Pack of 2 pcs.

COD. GEGEL5

Glicole Etilenico

Tanica da 5L
Confezione da 2 pz.

Ethylene Glycol

5L Plastic Tank
Pack of 2 pcs.

COD. PRNGEL10

Glicole Propilenico

Tanica da 10L
Confezione da 1 pz.

Propylene Glycol

10L Plastic Tank
Pack of 1 pcs.

COD. GEGEL10

Glicole Etilenico

Tanica da 10L
Confezione da 1 pz.

Ethylene Glycol

10L Plastic Tank
Pack of 1 pcs.

COD. PRNGEL25

Glicole Propilenico

Tanica da 25L
Confezione da 1 pz.

Propylene Glycol

25L plastic Tank
Pack of 1 pcs.

COD. GEGEL25

Glicole Etilenico

Tanica da 25L
Confezione da 1 pz.

Ethylene Glycol

25L Plastic Tank
Pack of 1 pcs.

Aircos è un pulitore per ambienti refrigerati pronto all'uso.

Prodotto chimico ad azione rapida ed efficace per la pulizia dei contenitori frigoriferi che contengono alimenti.

- **Rimuove le incrostazioni**
- **Idoneo per l'uso frequente**
- **Necessita di risciacquo**

Aircos is a ready-to-use refrigerated cleaner. Fast and effective chemical product for cleaning refrigerated containers that contain food

- **Removes scale**
- **Suitable for frequent use**
- **Rinsing required**

Arpeg è un pulitore per scarico condensa pronto all'uso.

- **Rimuove lo sporco e le ostruzioni dei tubi di scarico condensa**
- **Rimuove le incrostazioni**
- **Rimuove i residui organici**
- **Previene nuove ostruzioni**
- **Non corrosivo per plastiche e metalli**

Arpeg is a ready to use condensate drain cleaner.

- **Removes dirt and clogs from condensate drain pipes**
- **Removes scale**
- **Removes organic residues**
- **Prevents clogs**
- **Non-corrosive to plastics and metals**



COD. AI80001

Aircos

Flacone da 1L 1L bottle
Confezione da 6 pz. Pack of 6 pcs.

COD. AI80002

Aircos

Flacone da 5L 5L bottle
Confezione da 2 pz. Pack of 2 pcs.

COD. AR70104

Arpeg

Flacone da 1L
Confezione da 6 pz.
1L bottle
Pack of 6 pcs.



Acidity Test / Oil Test

Acidity Test è un test per la verifica della presenza di acido negli impianti A/C e di refrigerazione

- **Funziona con tutti i lubrificanti**
- **Blister con 4 test**
- **Non tossico**
- **Non infiammabile**

Acidity Test is a test to check for the presence of acid in A / C and refrigeration systems

- **Works with all lubricants**
- **Blister with 4 tests**
- **Non-toxic**
- **Non-flammable**

Oil Test è test per la verifica del tipo di lubrificante presente negli impianti A/C e di refrigerazione

Questa soluzione contiene elementi chimici che reagiscono a contatto con il lubrificante cambiando la trasparenza della sostanza chimica ed indicando il tipo di lubrificante nell'impianto di refrigerazione

- **Identifica i lubrificanti POE, Alkylbenzene (ABZ) e olio minerale**
- **Blister con 2 test**
- **Infiammabile**

Oil Test is a test to check the type of lubricant present in A / C systems and refrigeration

This solution contains chemical elements that react in contact with the lubricant by changing the transparency of the chemical and indicating the type of lubricant in the refrigeration system

- **Identifies POE, Alkylbenzene (ABZ) and mineral oil lubricants**
- **Blister with 2 tests**



COD. AT00601

Acidity Test

Confezione da 6 pz.

Pack of 6 pcs.

COD. AT00602

Oil Test

Confezione da 6 pz.

Pack of 6 pcs.



Oli per la Refrigerazione

Refrigeration Oils

RX POE 32*

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80101	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80102	Flacone da 1L / 1L Bottle	6



RX POE 46*

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80103	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80104	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

RX POE 68*

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80105	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80106	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

RX POE 100*

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80107	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80108	Flacone da 1L / 1L Bottle	6



RX POE 170*

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80109	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80110	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

RX POE 220*

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80111	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80122	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

***NOTA:** Disponibile anche il formato da 5 Litri su richiesta

***NOTE:** 5 Litres package available on request

Oli per la Refrigerazione

Refrigeration Oils



www.itagas.eu

PAG UNIVERSAL

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80113	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80114	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

PAG UNIVERSAL + TRACCIANTE UV

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80123	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80124	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

PAG 46

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80115	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80116	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

PAG 46 + TRACCIANTE UV

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80125	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80126	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

PAG 100

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80117	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80118	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

PAG 100 + TRACCIANTE UV

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80127	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80128	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

PAG 125

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80119	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80120	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

PAG 125 + TRACCIANTE UV

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80129	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80130	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

PAG 150

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80121	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80122	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

PAG 150 + TRACCIANTE UV

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80131	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80132	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

Oli per la Refrigerazione

Refrigeration Oils



Olio per Pompa del Vuoto Vacuum Pump oil

ISO 46

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80133	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80134	Flacone da 1L / 1L Bottle	6

ISO 68

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80135	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80136	Flacone da 1L / 1L Bottle	6



Olio PAO PAO Oil

PAO 68

CODICE / CODE	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	PZ. / PCS.
OL80137	Flacone da 250 ml / 250ml Bottle	12
OL80138	Flacone da 1L / 1L Bottle	6



Fly Tabs

Pastiglie per scarico condensa "Split" & "Fan-Coil"
"Split" & "Fan-Coil" Condensation Discharge Tablets



Le pastiglie per "split" e "fan-coil" **Fly Tabs** sono state specificatamente studiate per l'uso all'interno del Fan-Coil e delle vaschette di raccolta della condensa.

Prevengono ed eliminano il fenomeno di putrefazione, la formazione di Muffe, Alghe, Mucillagini e Limo che rischiano di occludere le tubazioni dello scarico generando riversamenti, che possono essere fonte di cattivi odori e malattie.

- **La durata varia in funzione dell'utilizzo del climatizzatore, mediamente si utilizzano 1 o 2 pastiglie ogni 10/20 giorni per unità fino a 18000 Btu/H**

*The **Fly Tabs** for "split" and "fan coils" systems that are specially designed for condensate drain pans. Prevent mold, algae and sludge build-ups that cause clogs and overflows, which in turn can cause odors and diseases.*

- **The duration varies according to the use of the air conditioner, on average 1 or 2 tablets are used every 10/20 days for units up to 18000 Btu / H**



COD. FT30015

Fly Tabs

Contenitore da 20 pastiglie
confezione da 6 pz.

Container of 20 tablets
pack of 6 pcs

Power Sea

Trattamento protettivo per condensatori
Protective treatment for condensers



Power Sea è un trattamento protettivo, anticorrosivo per batterie e condensatori.

Progettato per impianti installati in aree fortemente ossidanti (località di mare, luoghi fortemente inquinati).

Spruzzato direttamente sul condensatore precedentemente trattato con un prodotto alcalino o acido, crea un micropellicola che mantiene inalterato lo scambio termico dell'unità condensante.

Power Sea is a protective, anticorrosive treatment for batteries and capacitors.

Designed for systems installed in highly oxidizing areas (seaside locations, heavily polluted places).

Sprayed directly on the condenser previously treated with an alkaline or acid product, it creates a microfilm that maintains the heat exchange of the condensing unit unaltered.



COD. PW00201

Power Sea

Pronto all'uso
Tanica da 5L
confezione da 2 pz.
*Ready to use
5L Plastic Tank
pack of 2 pcs.*

COD. PW00202

Power Sea

Pronto all'uso
Flacone Spray da 1L
confezione da 6 pz.
*Ready to use
1L Spray Bottle
pack of 6 pcs*



new Neutral Cleaner

Pulitore ad ampio spettro
Broad spectrum cleaner

ITA GAS
www.itagas.eu

Neutral Cleaner è un pulitore ad ampio spettro delicato, con una speciale formulazione che permette all'equilibrio del pH di lavorare sia su sporco grasso che salino.

Grazie a questa tecnologia è in grado di adattarsi al meglio su ogni tipo di superficie. La sua azione permette di agire in maniera efficace e profonda su incrostazioni grasso e detriti organici.

Neutral Cleaner inoltre, neutralizza ogni tipo di odore sgradevole dagli evaporatori.

Neutral Cleaner is a delicate broad spectrum cleaner, with a special formulation that allows the pH balance to work on both greasy and salty dirt.

Thanks to this technology, it is able to best adapt to any type of surface. Its action allows it to act effectively and deeply on grease encrustations and organic debris.

Neutral Cleaner neutralizes any type of unpleasant odor from the evaporators.

COD. NC23450

Neutral Cleaner

Pronto all'uso
Flacone Spray da 1L
confezione da 6 pz.

Ready to use
1L Spray Bottle
pack of 6 pcs



Azoto ed Idrogeno

Azoto - Azoto Idrogeno
Nitrogen - Hydrogen Nitrogen



COD. 005504

Azoto 95%
Idrogeno 5%

100L - 110 bar
Bombola certificata in ferro
Valvola 10x1
confezione da 6 pz.

Nitrogen 95%
Hydrogen 5%

100L - 110 bar
Certified iron cylinder
10x1 valve
pack of 6 pcs.



COD. 678900

Azoto

100L - 110 bar
Bombola certificata in ferro
Valvola 10x1
confezione da 6 pz.

Nitrogen

100L - 110 bar
Certified iron cylinder
10x1 valve
pack of 6 pcs.

Azoto

Azoto
Nitrogen



Contenitore certificato e ricaricabile, dotato di valvola con raccordo standard per una facile connessione a tutti i regolatori.

Certified and rechargeable cylinder, equipped with a valve with standard connection for easy connection to all regulators.

Formato basso e tozzo, studiato appositamente per esser trasportato con facilità

Specially designed to be easily carried

Riduttore di pressione Azoto fino a 60 bar

Per provare impianti frigoriferi o la tenuta delle tubazioni dei condizionatori.

Il riduttore è fornito completo di una serie di raccordi montati a cascata l'uno sull'altro con molteplici possibilità di collegamento:

Nitrogen pressure reducer up to 60 bar

To test refrigeration systems or air conditioner pipes

The reducer is supplied complete with a series of fittings mounted in cascade on each other with multiple connection possibilities:

- **un raccordo G 3/8 Rhe con cono a norma UNI EN 560:2006**
- **un raccordo di conversione dal G 3/8 conico al 1/4" (7/16" 20 UNF)**

- ***G 3/8 Rhe connector with cone in accordance with UNI EN 560: 2006***
- ***a conversion fitting from G 3/8 conical to 1/4 "(7/16" 20 UNF)***



COD. ITAz

AZOTO sfuso/mc
NITROGEN in bulk / mc

COD. 042502

Bombola ricaricabile AZOTO
5L, Piena 1mc
*refillable nitrogen gas cylinder
5L, Full 1mc*

COD. ITVAz1/1

Bombola ricaricabile AZOTO
Vuota 1mc
*refillable nitrogen gas cylinder
Empty 1mc*

COD. 042506

Bombola ricaricabile AZOTO
14L (TOZZA), Piena 3mc
*refillable nitrogen gas cylinder
14L (TOZZA), Full 3mc*

COD. ITVAz3/0

Bombola ricaricabile AZOTO
(TOZZA) Vuota 3mc
*refillable nitrogen gas cylinder
(TOZZA) Empty 3mc*

COD. 042508

Bombola ricaricabile AZOTO
14L, Piena 3mc
*refillable nitrogen gas cylinder
14L, Full 3mc*

COD. ITVAz3/1

Bombola ricaricabile AZOTO
Vuota 3mc
*refillable nitrogen gas cylinder
Empty 3mc*

COD. AIR60AZ

Attacco laterale manometri ø 63mm
Pressure gauge side connection ø 63mm



Ment Alkaline / Fireplace



www.itagas.eu

Sgorgante - Pulitore per vetroceramica e termocamini

Unblocker for Slow Running Drains- Cleaner for glass ceramic and fireplace

Ment Alkaline è uno sgorgante professionale per scarichi lenti.

Specifico prodotto chimico a base alcalina, formulato per eliminare gli ingorghi degli scarichi lenti.

- **Non corrosivo**
- **Elimina i cattivi odori**
- **Rimuove occlusioni**

Ment Alkaline is a professional Unblocker device for slow drains.

A specific alkaline-based product formulated to remove clogs from slow running drains.

- **Non-corrosive**
- **Eliminates odors**
- **Removes clogs**

Fireplace rimuove perfettamente le incrostazioni senza lasciare la superficie unta.

La sua azione è decisa ed immediata.

Elimina lo sporco e lo smog dai muri, dai rivestimenti in muratura, barbecue, forni e piastre di cottura.

Fireplace removes scale without leaving grease residues.

Its action is decisive and immediate.

Eliminates dirt and smog from walls, masonry coverings, barbecues, ovens and cooking plates.



COD. MA80101

Ment Alkaline

Pronto all'uso
Flacone da 1L
confezione da 6 pz.
*Ready to use
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs*

COD. FP12501

Fireplace

Pronto all'uso
Flacone spray da 1L
confezione da 12 pz.
*Ready to use
1L Plastic bottle
pack of 12 pcs*



Ment Acid / Drayn Water



www.itagas.eu

Sgorgante

Unblocker for Clogged Drains

Ment Acid è uno sgorgante professionale per scarichi intasati.

Specifico prodotto chimico formulato per eliminare gli ingorghi degli scarichi intasati.

- **Non corrosivo per i metalli**
- **Elimina i cattivi odori**
- **Rimuove occlusioni**
- **Rimuove i residui organici come capelli e grasso**
- **Per uso professionale**

Ment Acid is a professional unblocker for clogged drains.

Specific chemical product formulated to unclog drains.

- **Non-corrosive to metals**
- **Eliminates odors**
- **Removes clogs**
- **Removes organic residues like hair and grease**
- **For professional use**

Drayn Water trattamento disincrostante anticalcare liquido specifico per la rimozione dei depositi di calcare che si formano all'interno delle cassette di risciacquo del WC. Dissolve le incrostazioni senza lasciare alcun residuo di calcare ripristinando il corretto funzionamento del galleggiante.

- **Elimina alghe, sedimenti e depositi**
- **Compatibile con parti e componenti in plastica o in gomma**
- **Per uso professionale**

Drayn Water descaling antiscaling liquid treatment specific for the removal of limescale deposits that form inside the toilet flush cisterns. Dissolves incrustations without leaving any limescale residue restoring the correct operation of the float

- **Eliminates algae, sediments and deposits**
- **Compatible with plastic or rubber parts and components**
- **For professional use**



COD. MA80102

Ment Acid

Pronto all'uso
Flacone da 1L
confezione da 6 pz.

Ready to use
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs.



COD. DW80125

Drayn Water

Pronto all'uso
Flacone da 1L
confezione da 6 pz.

Ready to use
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs.



COD. MA80175

Ment Acid 750

Pronto all'uso
Flacone da 750ml
confezione da 12 pz.

Ready to use
750ml Plastic bottle
pack of 12 pcs

BY-FLUSH / BY-PROTECT



www.itagas.eu

Liquido di pulizia impianti di riscaldamento / *Cleaning fluid for heating systems*

Inibitori della corrosione-filmante protettivo / *Corrosion inhibitor-protective film-forming agents*

BY-FLUSH è un liquido specifico per la rimozione dei fanghi di ossidi e incrostazioni senza l'utilizzo degli acidi convenzionali.

Rimuove depositi di ferro e calcare da scambiatori di calore e tubazioni degli impianti di riscaldamento domestici

- **Prodotto concentrato**
- **Dosaggio 1%**
- **Facilità d'impiego**

BY-FLUSH is a specific liquid for removing sludge without using conventional acids.

Removes iron and limestone deposits from heat exchangers and domestic heating system pipes

- **Concentrated product**
- **Dosage 1%**
- **Easy to use**

BY-PROTECT e **BY-PROTECT LOW** sono inibitori di corrosione filmante. Prodotti non acidi per il controllo dei fenomeni corrosivi e incrostazioni nelle caldaie e negli impianti di climatizzazione ad alta e bassa temperatura.

Evitano le corrosioni su tutti i metalli, le incrostazioni, la formazione di gas e mantiene pulito l'impianto. È opportuno effettuare il lavaggio dell'impianto prima di introdurre il protettivo-filmante.

- **Prodotto concentrato**
- **Dosaggio 1%**
- **Facilità d'impiego**

BY-PROTECT and **BY-PROTECT LOW** are filming corrosion inhibitors. Non-acidic products for the control of corrosive phenomena and incrustations in boilers and in high and low temperature air conditioning systems.

They avoids corrosion on all metals, incrustations, gas formation and keeps the systems clean. It is advisable to wash the system before introducing the protective filming agent.

- **Concentrated product**
- **Dosage 1%**
- **Easy to use**



COD. BY12605

BY-PROTECT

Flacone da 1 Kg
confezione da 12 pz.
*1 kg Plastic bottle
pack of 12 pcs.*

COD. BY12505

BY-FLUSH

Flacone da 1 Kg
confezione da 12 pz.
*1 kg Plastic bottle
pack of 12 pcs.*



COD. BY12606

BY-PROTECT LOW

Flacone da 1 Kg
confezione da 12 pz.
*1 kg Plastic bottle
pack of 12 pcs.*

BY ONE / BY TWO

Prodotto liquido per la pulizia della camera di combustione delle caldaie a condensazione

Liquid product for cleaning the combustion chamber of condensing boilers



www.itagas.eu

BY ONE è un liquido pronto all'uso, per la pulizia della camera di combustione delle caldaie a condensazione. Va spruzzato sulle superfici incrostate fino a bagnare completamente le parti interessate. Lasciare agire il prodotto da un minimo di 5 minuti fino ad un massimo di 15 minuti.

Al termine del periodo di contatto lavare la camera di combustione con acqua.

Nei scambiatori in alluminio applicare successivamente anche il prodotto **BY TWO**

BY TWO è un prodotto liquido, pronto all'uso, va spruzzato sulle superfici dopo l'utilizzo del prodotto **BY ONE**.

Lasciare agire il prodotto da un minimo di 2 minuti fino ad un massimo di 10 minuti.

Al termine del periodo di contatto lavare la camera di combustione con acqua

BY ONE is a liquid ready to use, for cleaning the combustion chamber of condensing boilers. It should be sprayed on the encrusted surfaces until the affected parts are completely wet.

Leave the product to work for a minimum of 5 minutes up to a maximum of 15 minutes.

At the end of the contact period, wash the combustion chamber with water.

BY TWO is a liquid product, ready to use, it should be sprayed on the surfaces after using the product **BY ONE**. Leave the product to work for a minimum of 2 minutes up to a maximum of 10 minutes.

At the end of the contact period, wash the combustion chamber with water



COD. BY12501

BY ONE

Pronto all'uso
Flacone da 1 Kg
confezione da 12 pz.

*Ready to use
1 kg Plastic bottle
pack of 12 pcs*



COD. BY12502

BY TWO

Pronto all'uso
Flacone da 1 Kg
confezione da 12 pz.

*Ready to use
1 kg Plastic bottle
pack of 12 pcs*

EXCHANGERS LOW / CLEANER EXCHANGERS



Risanante per scambiatori primari / *Restoration for primary exchangers.*

Disincrostante per scambiatori e circuiti di raffreddamento / *Descaler for heat*

exchangers and cooling circuits

www.itagas.eu

EXCHANGERS LOW è un disincrostante per scambiatori primari.

Adatto anche nelle caldaie a condensazione con scambiatori della Giannoni

- **Nessun effetto corrosivo nei confronti del rame e dell'alluminio**
- **Prodotto concentrato**
- **Facilità d'impiego**

EXCHANGERS LOW is a descaler for primary exchangers.

• *Also suitable for condensing boilers with Giannoni heat exchangers*

- **Non-corrosive to copper and aluminum**
- **Concentrated product**
- **Easy to use**

CLEANER EXCHANGERS è un disincrostante liquido antischiuma con speciali inibitori della corrosione con indicatore di esaurimento.

Idoneo per l'eliminazione delle incrostazioni calcaree e dei residui di corrosione negli impianti in genere, quali caldaie, scambiatori di calore costituiti da rame.

- **Disincrostazione rapida di impianti costruiti in rame**
- **Nessun effetto corrosivo nei confronti del rame**
- **Prodotto concentrato**
- **Facilità d'impiego**

CLEANER EXCHANGERS is an anti-foam liquid descaler with special corrosion inhibitors with exhaustion indicator.

Suitable for removing limestone deposits in systems such as boilers and copper heat exchangers.

- **Rapid descaling of copper systems**
- **Non-corrosive to copper**
- **Concentrated product**
- **Easy to use**



COD. CE12505

EXCHANGERS LOW

Tanica da 5 Kg
confezione da 4 pz.

*5 Kg tank Plastic
pack of 4 pcs.*

COD. CE12310

CLEANER EXCHANGERS

Tanica da 10 Kg
confezione in pallet da 40 pz.

*10 Kg tank Plastic
pack of 40 pcs.*



IDROFLOW / MENT TRIT



www.itagas.eu

Trattamento anticalcare per trituratori WC / *Anti-scale treatment for WC shredders*

Liquido di pulizia purificante per vasche idromassaggio / *Purifying cleansing liquid for whirlpool baths*

IDROFLOW è un purificante, detergente sgrassante e deodorante formulato appositamente per vasche da bagno e nello specifico dei circuiti delle vasche idromassaggio.

Non aggredisce le superfici trattate.

- **Prodotto concentrato**
- **Dosaggio 50ml - 120ml**
- **Facilità d'impiego**

IDROFLOW is a purifying, degreasing and deodorizing detergent specially formulated for bathtubs and specifically for hot tub circuits.

Safe for the treated surfaces

- **Concentrated product**
- **Dosage 50ml - 120ml**
- **Easy to use**

MENT TRIT è un pulitore anticalcare disincrostante specifico per il trattamento e manutenzione periodica dei trituratori WC.

Rimuove calcare, incrostazioni e sedimenti mantenendo l'impianto pulito ed efficiente.

- **Prodotto concentrato**
- **Facilità d'impiego**

MENT TRIT is an anti-limestone cleaner for the treatment and periodic maintenance of WC shredders. Removes limescale, scale and sediments keeping the systems clean and efficient.

- **Concentrated product**
- **Easy to use**



COD. IF25301

IDROFLOW

Flacone da 1L
confezione da 12 pz.
*1L Plastic bottle
pack of 12 pcs*

COD. MT12105

MINT TRIT

Flacone da 1L
confezione da 12 pz.
*1L Plastic Bottle
pack of 12 pcs*



Burnishing Metal è un brunitore per parti metalliche, adatto per effettuare la brunitura a freddo dei materiali ferrosi come ghisa e alluminio (esclusi bronzo e ottone).

La soluzione consente infatti di ottenere piacevoli patine di ossidazione che imitano il normale invecchiamento dei metalli sui quali viene applicato.

Non infiammabile

Burnishing Metal is a burner for metal parts, suitable for the cold burnishing of ferrous materials such as cast iron and aluminum (excluding bronze and brass).

The solution makes it possible to obtain pleasant oxidation patina that mimics the normal aging of the metals on which it is applied.

Non-flammable

Protection Welding è un anticalore ideale per brasatura e saldatura.

Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura.

La sua formula in gel aderisce senza gocciolare e senza lasciare residui, tutelando anche le superfici dipinte e verniciate dai cambi di colore.

Protection Welding is an ideal heat shield for brazing and welding.

Protects surfaces and components from flame heat in brazing and welding operations.

Its gel formula adheres without dripping and leaving no residue, also protecting painted and varnished surfaces from color changes



COD. BM00785

Burnishing Metal

Flacone da 1L
confezione da 6 pz.
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs

COD. PW00203

Protection Welding

Flacone da 1L
confezione da 6 pz.
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs



TOTAL REMOVER / ANIMAL REPELLENT



www.itagas.eu

Sciogli tutto / Dissolve everything

Repellente allontana animali / Animal repellent

TOTAL REMOVER scioglie il silicone indurito, il catrame dalle autovetture e ciclomotori. Aiuta a rimuovere le etichette

- **Prodotto concentrato**
- **Facilità d'impiego**

ANIMAL REPELLENT protegge il tuo giardino, balcone o cancello dai cattivi odori provocati dall'urina degli animali. Particolarmente indicato per Cani, Gatti, Conigli e Colombi.

- **Prodotto a base di estratti naturali**
- **Prodotto concentrato**
- **Facilità d'impiego**

TOTAL REMOVER dissolves hardened silicone, tar from cars and mopeds. Helps remove the labels

- **Concentrated product**
- **Easy to use**

ANIMAL REPELLENT protects your garden, balcony or gate from bad odors caused by animal urine. Particularly suitable for dogs, cats, rabbits and doves.

- **Product based on natural extracts**
- **Concentrated product**
- **Easy to use**



COD. TR12410

TOTAL REMOVER

Flacone in metallo da 250 ml
confezione da 12 pz.
250 ml metal bottle
pack of 12 pcs.



COD. AR12190

ANIMAL REPELLENT

Flacone da 1L
confezione da 6 pz.
1L Plastic bottle
pack of 6 pcs.

Attrezzi e utensili



www.itagas.eu

Attrezzi e utensili
Tools and utensils

Brazing Flux è una polvere diossidante per brasatura.

Rimuove l'ossidazione superficiale, protegge i metalli durante il riscaldamento e facilita lo scorrimento della lega brasante.

Idoneo per utilizzo su acciaio inox, rame e leghe di ottone e bronzo. Non idoneo per l'alluminio.

La polvere può essere mescolata con acqua formando una pasta di idonea consistenza

Brazing Flux is a dioxidising powder for brazing.

Removes surface oxidation, protects metals during heating and facilitates the sliding of the branding alloy.

Suitable for use on stainless steel, copper and brass and bronze alloys. Not suitable for aluminum.

The powder can be mixed with water to form a paste of suitable consistency

La **Piegatubi a cricchetto 5 diametri** è una piegatubi completa di tagliatubi e sbavatore.

- **Tubi di diametro: 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"**
- **Tubi di diametro: 10 - 12 - 16 - 19 - 22 (mm)**
- **Dotata di avanzamento manuale a cricchetto**
- **Svasatubi con lame d'acciaio per svasatura intera ed esterna**
- **Tagliatubi con sbavatubi a scomparsa**

The **5 diameters ratchet pipe bender** comes complete with a pipe cutter and a deburrer.

- **Diameter tubes: 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8"**
- **Diameter tubes: 10 - 12 - 16 - 19 - 22 (mm)**
- **Equipped with manual ratchet feed**
- **Flaring with steel blades for full and external flaring**
- **Pipe cutters with retractable pipe cutters**

Allargatubi a punzone 5 pezzi

- **Allargatubo nelle misure di \varnothing 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"**

Punch expander 5 pieces

- **Pipe enlargement in \varnothing sizes 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8"**



COD. BF150

Brazing Flux

Flacone da 150 gr
confezione da 6 pz.
150 gr Plastic Bottle
pack of 6 pcs



COD. CT-999R

**Piegatubi a cricchetto
Ratchet pipe bender**



COD. CT-193

Allargatubi a punzone

confezione da 5 pz.

**Punch tube expanders
pack of 5 pcs**

Attrezzi e utensili

Attrezzi e utensili
Tools and utensils



Cartellatrice con/senza cricchetto, frizione e accessori

Cartellatrice e dima completamente in metallo

Dima in pollici per tubi di diametro
3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4"

Dima misure metriche per tubi diametro
5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 (mm)

Dotata di frizione, stacco automatico della svasatura a cartella ultimata

Dotata di una speciale punta eccentrica elicoidale per svassi più precisi

Dotata di un sistema a cricchetto, permette di svasare ed estrarre, ruotando sempre nello stesso senso*

Tagliatubi 4 - 28 mm, con sbavatubi a scomparsa
Svasatubi con lame d'acciaio, per svasatura interna ed esterna

Folder with / without ratchet, clutch and accessories

Full metal folder and template

Template in inches for 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" diameter tubes

Dima metric measures for pipes diameter
5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 19 (mm)

Equipped with clutch, automatic removal of the flare when the folder is finished

Equipped with a special eccentric tip for more precise flares

Equipped with a ratchet system, it allows to flare and extract, always rotating in the same direction

Pipe cutter 4 - 28 mm, with retractable pipe benders
Flaring tube with steel blades, for internal and external flaring

Bilancia elettronica 100 Kg con valigetta

- Bilancia elettronica 100 Kg, con risoluzione di 5 gr
- Display a due visualizzazioni (Kg - LBS)
- Retroilluminazione del display
- Precisione: +/- 0,5% del valore
- Alimentazione a batteria alcalina da 9V

100 kg electronic scale with case

- 100 Kg capacity with a division of 5 gr
- Display with two units (Kg - lbs)
- Display with backlight
- Accuracy: +/- 0.5% of the value
- Power supply: 9V alkaline battery



COD. RCT-N808AM-L

COD. CT-806AM-L



COD. CS-100

Attrezzi e utensili

Attrezzi e utensili
Tools and utensils

Pinza espansore allargaturbo a cricchetto con 7 matrici

- Tubi di diametro 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1-1/8"
- Tagliatubi con sbavatubi compresa
- Svasatubi con lame d'acciaio, per svasatura interna ed esterna
- Dotata di avanzamento manuale a cricchetto

Ratchet expander with 7 dies


- 3/8" - 1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1-1/8" diameter pipes
- Pipe cutter with pipe bender included
- Flaring tube with steel blades, for internal and external flaring
- Equipped with manual ratchet feed



COD. CT-100A
Pinza espansore allargatubo
Expander tube expander



COD. CT-274
Tagliatubi 3-28mm
Tagliatubi 1/8" - 1-1/8"
Pipe cutter 3-28mm
Pipe cutter 1/8" - 1-1/8"



COD. CT-127
Tagliatubi 3-16mm
Tagliatubi 1/8" - 5/8"
Pipe cutter 3-16mm
Pipe cutter 1/8" - 5/8"

Pompa Bistadio

Pompa bistadio
Two-stage pump



Pompa Bistadio professionale per vuoto

Pompa bistadio professionale di alta affidabilità, dotata di interruttore on/off, indicatore di livello olio, cavo di alimentazione con spina e maniglia ergonomica di trasporto. Dotata di elettrovalvola e vacuometro. Completa di flacone d'olio.

Vacuometro \varnothing 80 ed elettrovalvola a solenoide che previene il deflusso di aria ed olio all'interno dell'impianto quando la pompa si spegne

Professional two-stage vacuum pump

High reliability professional two-stage pump, equipped with on / off switch, oil level indicator, power cable with plug and ergonomic handle. Equipped with solenoid valve and vacuum gauge. Complete with oil bottle.

Vacuum gauge \varnothing 80 and solenoid valve that prevents air and oil from flushing back when the pump is turned off



COD. (42l/m) - VP215

COD. (70l/m) - VP230

COD. (142l/m) - VP260

DATI TECNICI TECHNICAL DATA	VP215	VP230	VP260
Dimensioni Dimensions	275x 122 x 220	280 x 115 x 230	320 x 125 x 245
Peso Weight	6,1 Kg	8,3 Kg	10,9 Kg
Portata Flow rate	42L / min.	70L / min.	142L / min.
Vuoto finale Ultimate vacuum	25 micron	25 micron	25 micron
Tensione Voltage	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Olio Oil	180 ml	280 ml	330 ml

UNITÀ DI RECUPERO



www.itagas.eu

Unità di recupero con separatore di olio e di tracciante da HP 3/4
 Recovery unit with oil separation and tracer - 3/4 HP

Unità di recupero idonee per tutti i gas, inclusi R32, R1234yf.

Il modello RC250 (hp. 3/4) è dotato di separatore di olio e di tracciante.

Dotato di pressostato di controllo per bassa e alta pressione, è di facile utilizzo e relativamente leggero per il trasporto manuale (13,5 kg). Ha un compressore con pistone senza lubrificazione ed il raffreddamento avviene tramite condensatore maggiorato ad aria.


Recovery Units available for all refrigerants, including R32 and R1234yf.

RC250 type (3/4 Hp) is equipped with oil separator. Both unit types are equipped with internal high and low pressostats - Easy to use and to carry models (kg. 13.5) - Oil free Internal compressor - Lubrication free.



COD. RC250

Unità di recupero / Recovery unit
 per R32 e R1234yf
 for R32 and R1234yf



REFRIGERANTI / REFRIGERANTS		Cat. 1: R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf Cat. 2: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Cat. 3: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32		
ALIMENTAZIONE / POWER		220-240V AC 50-60Hz		110-120V AC 60Hz
MOTORE / MOTOR		3/4 HP		
MAX ASSORBIMENTO DI CORRENTE / MAX CURRENT DRAW		1450rpm@50Hz		1750rpm@60Hz
COMPRESSORE / COMPRESSOR		senza olio, raffreddamento ad aria, a pistone / oil-less, air-cooled, piston		
ARRESTO HP / HP SHUT-OFF		38.5 bar / 3850kPa (558 psi)		
TASSO DI RECUPERO / RECOVERY RATE	CATEGORIA / CATEGORY	1	2	3
	VAPORE / VAPOR	0.20 Kg/min	0.25 Kg/min	0.25 Kg/min
	LIQUIDO / LIQUID	1.60 Kg/min.	1.80 Kg/min.	2.20 Kg/min.
	PUSH / PULL	4.60 Kg/min.	5.60 Kg/min.	6.30 Kg/min.
TEMPERATURA OPERATIVA / OPERATING TEMPERATURE		0°C~40°C / 32°F~104°F		
DIMENSIONE / SIZE		400 x 250 x 360 mm		
PESO NETTO / NET WEIGHT		13.5 Kg		

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della ITA Srl la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzato dalla ITA Srl stessa. Si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, senza preavviso alcuno e in qualsiasi momento.

Cercafughe gas refrigeranti

Cercafughe elettronico
Seeker leak detectors

Cercafughe elettronico HLD300 è un dispositivo appositamente studiato per rilevare una miscela di gas Idrogeno (H₂) al 5% + Azoto (N₂) al 95%. È inoltre in grado di rilevare anche i gas refrigeranti R134a - R410a - R407c - R1234yf - R32 - R404a -R452a- R600 - R290. Regolazione di intensità e la presenza di 7 Led con funzione di scala visiva colorata riesce a garantire il rilevamento delle perdite inferiori a 5ppm (3 gr/anno).

Caratteristiche tecniche:

Sensore semiconduttore riscaldato. Sonda flessibile inossidabile da 40 cm. Temperatura di esercizio da 0 a 40°C. 3 livelli di sensibilità.

Indicatore di rilevamento perdite con scala visiva tricolore a 7 LED. Conforme alle normative SAE J1627 CE. Alimentazione: batterie alcaline.

Valigia in plastica

Certificabile

Electronic leak detector HLD300 is a device specially designed to detect a mixture of 5% Hydrogen (H₂) + 95% Nitrogen (N₂). It is also able to detect R134a - R410a - R407c - R1234yf - R32 - R404a -R452a- R600 - R290 refrigerant gases. Intensity adjustment and the presence of 7 LEDs with colored visual scale function can guarantee the detection of leaks of less than 5ppm (3 gr / year).

Technical features:

Heated semiconductor sensor. 40 cm stainless flexible probe. Operating temperature from 0 to 40 ° C. 3 sensitivity levels.

Leak detection indicator with 7 LED tricolor visual scale. Conforms to SAE J1627 CE standards.

Power supply: alkaline batteries.

Plastic suitcase

Cercafughe elettronico HLD200

- Sensibilità inferiore a 5 gr/anno
- Idoneo per tutti i gas refrigeranti incluso R410 e R32
- 7 livelli di sensibilità
- Vita del sensore di circa 50 ore
- Certificabile

Electronic leak detector HLD200

- Sensitivity less than 5 gr/year
- Compatible with all halogen gases including R410 and R32
- 7 sensitivity levels
- Sensor life-span 50 hours approx



COD. HLD300



COD. HLD200

KIT CERCAFUGHE AZOTO/IDRO



www.itagas.eu

Kit cercafughe azoto N₂/idrogeno H₂
Nitrogen N₂/hydrogen H₂ leak detection kit

KIT cercafughe azoto/idro permette di verificare la presenza di perdite inferiori a 5ppm (2gr/ anno) negli impianti di climatizzazione e refrigerazione sotto pressione con miscela di gas azoto/idrogeno (N₂H₂) attraverso l'utilizzo di uno specifico cercafughe elettronico. Il cercafughe elettronico inoltre è in grado di rilevare anche i gas refrigeranti R134a - R410a - R407c - R1234yf - R32 - R404a - R502 - R600 - R290

Composizione kit:

- Riduttore di pressione (0-60 Bar) conforme alle normative EN ISO 2503 186588.
- Tubo di carica lunghezza 2m 1/4 SAE.
- Manometro 1/4 SAE di controllo e tenuta con tubo e valvola a sfera con manometro a settori scale gas refrigeranti R134a/R1234yf/ R32/ R410a/R404a/R407c/R422/R507/R22 e miscela azoto/idrogeno (N₂H₂).
- Adattatore 1/4 SAE 5/16 SAE.
- Bombola usa e getta di N₂H₂ da 950cc - 110 Bar.
- Adattatore per bombola usa e getta (M10x1 - W21,80 RHE).
- Cercafughe elettronico.
- Valigia in plastica.

Nidrogen/hydro leak detection KIT allows you to check for leaks of less than 5ppm (2gr / year) in air conditioning and refrigeration systems under pressure with a mixture of nitrogen gas / hydrogen (N₂H₂) through the use of a specific electronic leak detector. The electronic leak detector is also able to detect refrigerant gases R134a - R410a - R407c - R1234yf - R32 - R404a - R502 - R600 - R290

Kit composition:

- Gas pressure reducer (0-60 Bar) compliant with EN ISO 2503 186588 standards.
- 2m charging tube 1/4 SAE .
- 1/4 SAE control and sealing pressure gauge with tube and ball valve with pressure gauge with sectors for refrigerating gas scales R134a R1234yf / R32 / R410a / R404a / R407c / R422 R507 / R22 and nitrogen / hydrogen mixture (N₂H₂).
- 1/4 SAE 5/16 SAE adapter.
- Disposable cylinder of N₂H₂ 950cc - 110 Bar.
- Adapter for disposable cylinder (M10x1 - W21.80 RHE).
- Electronic leak detector.
- Plastic suitcase.



COD. KIT320

COD. KIT321

**kit senza cercafughe elettronico
Kit without electronic leak detection**

SIROCCO

Spray profumato ad alta pressione per interni
High pressure scented spray for interiors



www.itagas.eu

Sirocco è uno spray profumato a grande portata utile per i filtri e profumare grandi ambienti. La sua formula rinfresca efficacemente gli ambienti trattati, lasciando una piacevole sensazione di pulito. Consigliato anche per i filtri abitacolo delle autovetture prima della loro sostituzione.

Sirocco è disponibile in 3 fragranze

- **Menta**
- **Limone**
- **Fresh**

Sirocco is a scented spray with a large flow rate for filters and for perfuming large rooms. Its formula effectively refreshes the treated rooms, leaving a pleasant feeling of cleanliness. Also recommended for cabin air filters before replacing them

Sirocco is available in 3 fragrances

- **Mint**
- **Lemon**
- **Fresh**

COD. SN5501

Sirocco

Fragranza Menta

bombola in metallo da 600 ml

Confezione da 12 pz.

Mint Fragrance

600 ml Aerosol can

Pack of 12 pcs.

COD. SN5502

Sirocco

Fragranza Limone

bombola in metallo da 600 ml

Confezione da 12 pz.

Lemon Fragrance

600 ml Aerosol can

Pack of 12 pcs.

COD. SN5503

Sirocco

Fragranza Fresh

bombola in metallo da 600 ml

Confezione da 12 pz.

Fresh Fragrance

600 ml Aerosol can

Pack of 12 pcs.



CLEANBAT è un igienizzante spray a base di alcool in bombola aerosol. Grazie al suo contenuto di alcool è particolarmente indicato per l'igienizzazione e la pulizia di tutte le superfici che necessitano un profondo livello di igiene. E' consigliato anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudicano la qualità e la salubrità dell'aria negli ambienti.

Disinfettante registrato in Germania (N° 91123).

CLEANBAT is an alcohol-based sanitizing spray in an aerosol can. Thanks to its alcohol content, it is particularly suitable for sanitizing and cleaning all surfaces that require a deep level of hygiene. It is also recommended for cleaning and sanitizing filters and ventilation ducts of air conditioning systems, eliminating microorganisms that affect the quality and health of the air in the rooms.

Disinfectant registered in Germany (No. 91123).

FOAM IT è un detergente igienizzante schiumoso in bombola aerosol che spruzzato direttamente su una qualsiasi superficie la igienizza e la pulisce con una semplice passata. Può essere utilizzato anche all'interno degli abitacoli degli autoveicoli, spruzzato direttamente su maniglie, cruscotti, volante ecc. E' sufficiente spruzzare sulla superficie da igienizzare un leggero strato di schiuma. Può essere utilizzato anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudicano la qualità e la salubrità dell'aria immessa negli ambienti o negli abitacoli.

FOAM IT is a foaming sanitizing detergent in an aerosol can that sprayed directly on any surface sanitizes and cleans it with a simple wipe. It can also be used inside the passenger compartment of vehicles, sprayed directly on handles, dashboards, steering wheel, etc. It is sufficient to spray a light layer of foam on the surface to be sanitized. It can also be used to clean and sanitize filters and ventilation ducts of air conditioning systems, eliminating microorganisms that affect the quality and health of the air introduced into the rooms or vehicles.



COD. CB75001

CLEANBAT

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

CLEANBAT

400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. FI72001

FOAM IT

bombola in metallo da 400 ml
Confezione da 12 pz.

FOAM IT

400 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.



HANDS-GEL

Detergente igienizzante mani
Hygienic Hand Gel



HANDS-GEL è un detergente igienizzante ad alto contenuto di Etanolo (>70%) rimuove quindi virus, germi e batteri dall'epidermide e può essere utilizzato per la corretta igienizzazione frequente della mani come consigliato dall'OMS.

Garantisce un'igiene profonda anche in caso di assenza di acqua. Privo di allergeni può quindi essere usato frequentemente anche sulle pelli più delicate. Grazie alla presenza di agenti emollienti non secca la pelle ma la idrata lasciando le mani piacevolmente morbide. A differenza di molti gel igienizzanti, non appiccica e risulta pertanto piacevole al tatto.

Disinfettante registrato in Germania (N° 93434).

HANDS -GEL is a hand sanitizing gel with an ethanol alcohol content of more than 70%.

It removes viruses, germs and bacteria from the epidermis ensuring a deep cleaning of the hands and eliminating the risks of contamination.

Its formulation in fact reflects the directives of the WHO and ensures deep hygiene even in the absence of water.

Free of allergens, it can be used frequently even on the most delicate skins.

Disinfectant registered in Germany (No. 93434).

COD. HG55080

HANDS-GEL

Flacone con erogatore da 80 ml
Confezione da 24 pz.

HANDS-GEL

80 ml Plastic Bottle
Pack of 24 pcs.

COD. HG55000

HANDS-GEL

Tanica da 5 litri
Confezione da 2 pz.


HANDS-GEL

5 liter Plastic tank
Pack of 2 pcs.



Tubi Flessibili

Tubi Flessibili
Flexible hoses



**Disponibilità di tubi flessibili 90 cm fino a 3 metri di lunghezza,
45° con rubinetto**

Per maggiori informazioni consultare il listino

90 cm flexible hoses up to 3 meters in length available, 45° with tap

For more information see the price list

Valvole e Raccorderia

Valvole e Raccordi
Fitting and ball valve



COD. AD01214

Adattatore 1/2 ACME sinistro -1/4 SAE con rubinetto
Ball valve 1/2 ACME L female- 1/4 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AD01256

Adattatore 1/2 ACME sinistro -5/16 SAE con rubinetto
Ball valve 1/2 ACME L female- 5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AD01414

Adattatore 1/4 SAE -1/4 SAE con rubinetto
Ball valve 1/4 SAE female- 1/4 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AD05656

Adattatore 5/16 SAE -5/16 SAE con rubinetto
Ball valve 5/16 SAE female- 5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces



COD. AS01414

Adattatore 1/4 SAE -1/4 SAE con rubinetto
Ball valve 1/4 SAE male- 1/4 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AS05656

Adattatore 5/16 SAE -5/16 SAE con rubinetto
Ball valve 5/16 SAE male- 5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces



COD. AS01456

Adattatore 1/4 SAE -5/16 SAE con rubinetto
Ball valve 1/4 SAE male- 5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

Valvole e Raccorderia

Valvole e Raccordi
Fitting and ball valve



COD. AT01456

Adattatore 1/4 SAE maschio -5/16 SAE femmina
(senza premispillo)

Adapter 1/4 SAE male- 5/16 SAE female
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AT05614

Adattatore 1/4 SAE femmina -5/16 SAE maschio
(senza premispillo)

Adapter 1/4 SAE female- 5/16 SAE male
Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces

COD. AM01256

Adattatore R32 per valvola femmina sinistra W 21,8 - 5/16 SAE

Adapter gas R32 W 21,8 L -5/16 SAE male

Confezioni da 5 pezzi
Pack of 5 pieces



COD. F080107

Adattatore per gas R600 7/16-1/4 SAE con rubinetto
confezione da 1 pz.

Adapter for gas R600 7/16 female- 1/4 SAE male ball valve
pack of 1 pcs.

CLEANS CAR 200 ml



www.itagas.eu

Spray purificante per impianto aria condizionata
Purifying spray for air conditioning systems

Gli impianti di condizionamento a causa della loro natura sono da sempre l'ambiente ideale per lo sviluppo delle colonie di agenti come batteri, muffe e funghi.

La presenza di questi organismi, oltre ad essere dannoso per la salute, è anche causa principale di cattivi odori.

Per questa ragione è indispensabile procedere periodicamente ad una completa purificazione dell'impianto.

Due to their nature conditioning systems have always been the ideal environment for bacteria, molds and fungi.

Besides being harmful to health, these micro-organisms are the main cause of odors.

For this reason it is essential to periodically proceed to a complete purification of the systems.



COD. SN2001

Cleans Car - 200 ml
Fragranza Muschio Bianco
bombola in metallo
Confezione da 12 pz.
White Musk fragrance
200 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. SN2002

Cleans Car - 200 ml
Fragranza Pino
bombola in metallo
Confezione da 12 pz.
Pine fragrance
200 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. SN2003

Cleans Car - 200 ml
Fragranza Talco
bombola in metallo
Confezione da 12 pz.
Talk fragrance
200 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. SN2004

Cleans Car - 200 ml
Fragranza Vaniglia
bombola in metallo
Confezione da 12 pz.
Vanilla fragrance
200 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. SN2005

Cleans Car - 200 ml
Fragranza Pesca
bombola in metallo
Confezione da 12 pz.
Peach fragrance
200 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. SN2006

Cleans Car - 200 ml
Fragranza Mela Verde
bombola in metallo
Confezione da 12 pz.
Apple fragrance
200 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

COD. SN2007

Cleans Car - 200 ml
Fragranza Limone
bombola in metallo
Confezione da 12 pz.
Lemon fragrance
200 ml Aerosol can
Pack of 12 pcs.

new La Scivolina /Best Foam UV

Scivolante siliconico



www.itagas.eu

La Scivolina è un gel lubrificante a base siliconica per impieghi industriali quali accoppiamenti di giunti ad anello elastico per tubi tipo UNI 303 UNI 313 e scorrimento di cavi elettrici.

Produce sulla superficie trattata un velo lubrificante che mantiene la sua scorrevolezza inalterata per un lungo periodo.

La Scivolina is a silicone-based lubricating gel for industrial uses such as couplings of elastic ring joints for UNI 303 UNI 313 type pipes and sliding of electric cables.

It produces a lubricating veil on the treated surface which maintains its smoothness unaltered for a long time.

Best Foam UV grazie alla sua speciale formula aderisce alle superfici garantendo l'identificazione immediata della perdita attraverso la formazione di una bolla di grande dimensione che una volta illuminata da una luce UV diventa fluorescente.

Best Foam UV is a fast and easy solution to identify leaks in Refrigerant Lines and components of Refrigeration and Air-Conditioning Systems, even in situations of limited visibility becoming fluorescent when exposed to UV Light



COD. SC50250

La Scivolina

Tubetto da 250 ml
confezione da 60 pz.
250 ml Plastic tube
pack of 60 pcs



COD. BF00101

Best Foam UV

Pronto all'uso
Flacone Spray da 1L
confezione da 6 pz.
Ready to use
1L Spray Bottle
pack of 6 pcs

Pulitore per pannelli solari con azione anticorrosiva
Solar panel cleaner with anticorrosive action

Rimuove dai pannelli solari anche lo sporco più intenso e ostinato come polvere, detriti incrostanti, smog, fuliggine, ecc.
Una volta risciacquato lascia sul pannello solare un film protettivo che rallenta la formazione di nuovi depositi e protegge l'impianto dalla corrosione.
Ripristina e mantiene nel tempo l'efficienza dei pannelli solari.

It removes even the most intense and stubborn dirt from solar panels such as dust, debris, encrustations, smog, soot, etc.
Once rinsed, it leaves a protective film on the solar panel that slows down the formation of new deposits and protects the system from corrosion.
It restores and maintains the efficiency of solar panels over time.



COD. S000401

SOLIS - 1L
Flacone da 1L
Confezione da 6 pz.

*1L Bottle
Pack of 6 pcs.*

COD. S000405

SOLIS - 5L
Tanica in plastica da 5L
Confezione da 2 pz.

*5L Plastic Tank
Pack of 2 pcs.*

COD. S000410

SOLIS - 10L
Tanica in plastica da 10L
Confezione da 1 pz.

*10L Plastic Tank
Pack of 1 pcs.*

ITALEAK sigilla perdite fino a 35 litri al giorno, inserendo il liquido nell'impianto termico. Il principio del liquido autosigillante è una sigillazione meccanica dall'esterno.

Funziona solo in presenza di ossigeno ed è adatto per tutti i materiali in uso. Il prodotto può essere anche utilizzato su un impianto a vaso d'espansione aperto.

ITALEAK seals leaks up to 35 liters per day by introducing the liquid into the heating system. The principle of the self-sealing liquid is a mechanical sealing from the outside.

It only works in the presence of oxygen and is suitable for all materials in use. The product can also be used in an open expansion tank system.



COD. ITL80101
ITALEAK - 1L
 Per perdite fino a 35 litri
For daily losses up to 25 liters

COD. ITL80105

ITALEAK - 5L
 Per perdite fino a 35 litri
For daily losses up to 25 liters



ONECLIMA è un pulitore universale. Ideale per la pulizia delle batterie alettate e dei ltri di tutti gli split, dei termoconvettori e dei fan coils, è consigliato anche per la pulizia delle unità esterne. È in grado di detergere filtri e componenti. Sicuro per tutte superfici plastiche e metalliche dei diversi componenti.

ONECLIMA is a universal cleaner. Ideal for cleaning finned batteries and filters of all splits, convectors, and fan coils, it is also recommended for cleaning outdoor units. It is able to clean filters and components. Safe for all types of plastic and metal surfaces of various components.

COD. ON80101

ONEClima 1L

Pronto all'uso
Flacone Spray da 1L
confezione da 6 pz.

*Ready to use
1L Spray Bottle
pack of 6 pcs*



new Elio ricaricabile

Elio
Helium



Contenitore certificato e ricaricabile, dotato di valvola con raccordo standard per una facile connessione a tutti i regolatori.

Certified and rechargeable cylinder, equipped with a valve with standard connection for easy connection to all regulators.

Formato basso e tozzo, studiato appositamente per esser trasportato con facilità

Specially designed to be easily carried



COD. ELIO14

Bombola ricaricabile ELIO
14L, Piena 3mc
*refillable helium gas cylinder
14L, Full 1mc*

COD. ELIOz14/3

Bombola ricaricabile ELIO
Vuota 3mc
*refillable helium gas cylinder
Empty 3mc*

COD. ELIO27

Bombola ricaricabile ELIO
27L, Piena 6mc
*refillable helium gas cylinder
27L, Full 6mc*

COD. ELIOz27/6

Bombola ricaricabile ELIO
(TOZZA) Vuota 6mc
*refillable helium gas cylinder
(TOZZA) Empty 6mc*

COD. ELIO50

Bombola ricaricabile ELIO
50L, Piena 10mc
*refillable helium gas cylinder
50L, Full 10mc*

COD. ELIOz50/10

Bombola ricaricabile ELIO
Vuota 10mc
*refillable helium gas cylinder
Empty 10mc*

COD. ELIOz

ELIO sfuso/mc
HELIUM in bulk / mc



COD. BOMBELIO

Bombola di Elio per palloncini.
Puoi riempire fino a 50 palloncini
con una sola bombola del nostro Elio.
*Helium Cylinder for Balloons.
You can fill up to 50 balloons
with a single cylinder of our Helium.*

Certificazioni / Certifications



Direzione e uffici
Contrada Saglieta
82020 - Paduli (BN)
Tel: +39 0824 6070 45



ITA Srl

P. IVA IT03043671209

www.itagas.eu

info@itagas.eu